



CAMPOS ELISEOS No. 188, DESP. 1101 • COL. POLANCO, CD. MÉXICO • C. P. 11560

TELS.: 5281 - 2431 • 5281 - 3047 • 5281 - 1172 • 5281 - 3130 • FAX: 5281 - 3551

E- MAIL: rodatec@prodigy.net.mx • www.rodatec.com

MÁQUINAS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA SERIGRAFÍA, TAMPOGRAFÍA, HOT STAMPING Y HEAT TRANSFER

REF. MD-2728.20A

Ciudad de México, a 7 de Diciembre del 2020

MD-2728.20A

JDRT / dgc

AVYNA COSMETICOS, S.A. DE C.V.

Industria Eléctrica No. 35

45645 Tlajomulco, Jalisco

Tel. (33) 3188 5310

Email: paty@avyna.info

AT'N. SRITA. LAURA PATRICIA NAVARRO

Estimada Srita. Navarro,

Por este medio y en atención a su amable solicitud, nos permitimos presentar a ustedes la siguiente cotización de equipos **DUBUIT**.

MAQUINA DUBUIT MOD. 150M - DFE EQUIPADA PARA LA IMPRESIÓN DE ENVASES CILINDRICOS



*Vendidas mas de 10,000
ejemplares por MACHINES
DUBUIT en los últimos 30 años;
según la patente internacional del
Sr. LOUIS DUBUIT, la Máquina
Universal 150 ha llegado a ser la
máquina estándar en la industria
de la impresión mundial.*

Nota: La fotografía contenida en esta cotización es informativa más no definitiva, ni contractual.



CAMPOS ELISEOS No. 188, DESP. 1101 • COL. POLANCO, CD. MÉXICO • C. P. 11560

TELS.: 5281 - 2431 • 5281 - 3047 • 5281 - 1172 • 5281 - 3130 • FAX: 5281 - 3551

E- MAIL: rodatic@prodigy.net.mx • www.rodatic.com

MÁQUINAS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA SERIGRAFÍA, TAMPOGRAFÍA, HOT STAMPING Y HEAT TRANSFER
REF. MD-2728.20A

MAQUINA DUBUIT MOD. 150M - DFE
CILINDRO PLANO UNIVERSAL PARA LA IMPRESIÓN POR SERIGRAFIA
CARRERA MÁXIMA DE IMPRESIÓN DE 270 mm
Equipada para la impresión de ENVASES CILINDRICOS

DESCRIPCIÓN:

- Movimiento de impresión mecánicamente controlado al 100%, con recorrido de 50 a 270 mm.
- Barras de ACERO NITRURADAS.
- Soporte horizontal con ajuste micrométrico para el montaje del herramental.
- Controles eléctricos con dispositivos de operación intermitente y *timers* para operación continua.
- Regulador de presión de aire con lubricador y filtro de agua.
- Brazos porta-pantalla de ajuste estándar.

EQUIPADA CON:

- Rastrillo neumático ST 200
- Dispositivo de Inflado
- Dispositivo Casquillo – Puntera para impresión de envases CILÍNDRICOS de hasta Ø 9 cm
- Registro Automático de colores
- Soporte a rodillos estándar para diámetros de 35 a 99 cm
- INCLUYE: UN herramental completo para envase CILINDRICO con registro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producción Nominal: de 1000 A 2500 ciclos/hora
Corriente eléctrica: 220 volts. 60 Hz. Trifásica
Consumo de aire: 4 a 5 Kg.
Peso: 200 kg.

PRECIO TOTAL MAQUINA DUBUIT MOD. 150M - DFE

USD 26,400.00

L.A.B. en nuestro Centro de Servicio en la Cd. de México

Incluye Embalaje de Madera

OPCIONALES

Brazos porta-pantalla de ajuste micrométrico en ejes X, Y y Z **USD 1,720.00**
Herramental adicional completo para envase Cilíndrico con registro **USD 1,050.00**
Kit de Refacciones recomendado para Maq. 150M **USD 1,980.00**




CAMPOS ELISEOS No. 188, DESP. 1101 • COL. POLANCO, CD. MÉXICO • C. P. 11560

TELS.: 5281 - 2431 • 5281 - 3047 • 5281 - 1172 • 5281 - 3130 • FAX: 5281 - 3551

E- MAIL: rodatic@prodigy.net.mx • www.rodatic.com

MÁQUINAS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA SERIGRAFÍA, TAMPOGRAFÍA, HOT STAMPING Y HEAT TRANSFER
REF. MD-2728.20A

LAY-OUT





CAMPOS ELISEOS No. 188, DESP. 1101 • COL. POLANCO, CD. MÉXICO • C. P. 11560

TELS.: 5281 - 2431 • 5281 - 3047 • 5281 - 1172 • 5281 - 3130 • FAX: 5281 - 3551

E- MAIL: rodatic@prodigy.net.mx • www.rodatic.com

MÁQUINAS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA SERIGRAFÍA, TAMPOGRAFÍA, HOT STAMPING Y HEAT TRANSFER
REF. MD-2728.20A

FLAMEADORA UNIVERSAL DUBUIT MOD. 45 - DFE PARA ENVASES CILINDRICOS, CONICOS, OVALES Y PLANOS



Nota: La fotografía contenida en esta cotización es informativa más no definitiva, ni contractual.

Características

- Diseñada para el flameado de objetos/envases planos, cilíndricos, cónicos y/o ovals, de polietileno (PE) y/o polipropileno (PP).
- Equipada con Banda Transportadora metálica con velocidad ajustable de 15 a 25 m/min.
- Para envases con diámetro de 20 mm a 350 mm.
- Equipada con DOS Flameadores ajustables en posición, longitud máxima de flama de 300 mm.
- Cuenta con 4 controles de velocidad que alcanzan una producción máxima de aproximadamente 3,000 obj/hr (dependiendo de las dimensiones del envase).



CAMPOS ELISEOS No. 188, DESP. 1101 • COL. POLANCO, CD. MÉXICO • C. P. 11560

TELS.: 5281 - 2431 • 5281 - 3047 • 5281 - 1172 • 5281 - 3130 • FAX: 5281 - 3551

E- MAIL: rodatec@prodigy.net.mx • www.rodatec.com

MÁQUINAS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA SERIGRAFÍA, TAMPOGRAFÍA, HOT STAMPING Y HEAT TRANSFER
REF. MD-2728.20A

Aplicaciones



Envases Cilíndricos sobre Banda



Envases Cilíndricos sobre Pines



Superficies Planas



Objetos ovales o planos dos caras

Información Técnica

Potencia Eléctrica: 0.4 kW

Consumo de Aire: 7 a 12 Nm³ / hr

Consumo de Gas: 0.4 a 1 Nm³ / hr

Producción: 3,000 obj/hr aproximada




CAMPOS ELISEOS No. 188, DESP. 1101 • COL. POLANCO, CD. MÉXICO • C. P. 11560

TELS.: 5281 - 2431 • 5281 - 3047 • 5281 - 1172 • 5281 - 3130 • FAX: 5281 - 3551

E- MAIL: rodatic@prodigy.net.mx • www.rodatic.com

MÁQUINAS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA SERIGRAFÍA, TAMPOGRAFÍA, HOT STAMPING Y HEAT TRANSFER
REF. MD-2728.20A

Layout



PRECIO TOTAL FLAMEADORA UNIVERSAL DUBUIT MODELO 45 - DFE

15,280.00 USD

L.A.B. en nuestro Centro de Servicio en la Cd. de México

Incluye Embalaje de Madera



CAMPOS ELISEOS No. 188, DESP. 1101 • COL. POLANCO, CD. MÉXICO • C. P. 11560

TELS.: 5281 - 2431 • 5281 - 3047 • 5281 - 1172 • 5281 - 3130 • FAX: 5281 - 3551

E- MAIL: rodatic@prodigy.net.mx • www.rodatic.com

MÁQUINAS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA SERIGRAFÍA, TAMPOGRAFÍA, HOT STAMPING Y HEAT TRANSFER
REF. MD-2728.20A

HORNO UV UNIVERSAL DUBUIT SEMIAUTOMATICO MODELO 4039 – DFE PARA EL CURADO DE ENVASES CILINDRICOS, OVALES, PLANOS Y CONICOS



Nota: La fotografía contenida en esta cotización es informativa más no definitiva, ni contractual.

DESCRIPCIÓN

El Horno de Secado Universal UV 4039-DFE está diseñado para el curado a todo alrededor de envases cilíndricos, ovales, planos y conicos en una sola pasada, se caracteriza por su Reflector Parabólico (diseño patentado por DUBUIT) para reflejar los Rayos UV a todo alrededor dentro del Túnel de Curado, garantizando que prácticamente cualquier objeto de cualquier forma será curado.

Gracias a este sistema de reflector único, no hay necesidad de ajustar la distancia focal de la lámpara UV, lo cual hace la operación aún más sencilla; además de que objetos de formas totalmente diferentes puedan ser curados simultáneamente.

Los envases a ser curados se cargan manualmente en el transportador de entrada del Horno, después de pasar a través del Túnel de Secado, los objetos curados se retiran de la banda transportadora de salida.

El Horno UV 4039 está equipado con un Transportador de velocidad variable infinitamente ajustable en función de la eficiencia de curado.



CAMPOS ELISEOS No. 188, DESP. 1101 • COL. POLANCO, CD. MÉXICO • C. P. 11560

TELS.: 5281 - 2431 • 5281 - 3047 • 5281 - 1172 • 5281 - 3130 • FAX: 5281 - 3551

E- MAIL: rodatec@prodigy.net.mx • www.rodatec.com

MÁQUINAS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA SERIGRAFÍA, TAMPOGRAFÍA, HOT STAMPING Y HEAT TRANSFER

REF. MD-2728.20A

CARACTERÍSTICAS

- Transportador con Banda de fibra de vidrio.
- Banda transportadora de velocidad ajustable de 0 a 14 metros/minuto.
- Gabinete de Curado con reflector UV.
- UNA (1) Lámpara UV de 25" de longitud con potencia de 300 Watts/pulg.
- Potencia de Lámpara ajustable de 30% a 100%, con balasto electrónico.
- Sistema de extracción para enfriamiento de la Lámpara, y para ventilación de ozono.
- Túneles de Protección UV.
 - Túnel de Entrada con dos ventanas de carga, y
 - Túnel de Salida con cubierta completa y descarga a granel.
- Compuertas en disposición Zig-zag ajustables en Túnel de Entrada.
- Altura máxima de objetos: 320 mm.
- Ancho máximo de objetos: 210 mm.
- Corriente eléctrica: 220 volts 60 Hz. Trifásica
- Consumo eléctrico: 8 – 9 kW


PRECIO TOTAL HORNO UV UNIVERSAL DUBUIT 4039 - DFE

L.A.B. en nuestro Centro de Servicio en la Cd. de México

41,800.00 USD

Incluye Embalaje de Madera

Layout





PROPUESTA ESPECIAL POR PAQUETE

1 x MAQUINA DUBUIT MOD. 150M-DFE	USD 26,400.00
• Herramental adicional completo para envase Cilíndrico con registro	USD 1,050.00
1 x FLAMEADORA UNIVERSAL DUBUIT MOD. 45-DFE	USD 15,280.00
1 x HORNO UV UNIVERSAL DUBUIT MOD. 4039 - DFE	USD 41,800.00
TOTAL	USD 84,530.00
DESCUENTO ESPECIAL DEL 5% POR PAQUETE * VALIDO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 *	- USD 4,226.50
PRECIO FINAL ESPECIAL POR PAQUETE L.A.B. en nuestro Centro de Servicio en la Cd. de México	USD 80,303.50

* **Nota:** El Descuento Especial del 5% es válido única y exclusivamente en la confirmación de su pedido por los tres (3) equipos en una sola Orden de Compra.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

a) **Condiciones de pago:**

- **70%** de anticipo con la confirmación de su pedido.
- **30%** contra entrega del equipo en nuestro Centro de Servicio en la Ciudad de México.

Todos los pagos deberán realizarse vía depósito/transferencia bancaria a nuestra cuenta en Dólares:

Beneficiario: RODATEC, S.A. DE C.V.

Banco: BANAMEX, S.A.

Cuenta: 9669287

Sucursal: 0856 Horacio

Clabe: 0021 8008 56 9669287 5

- b) Los precios están expresados en **DOLARES AMERICANOS**, que al momento de facturar se le cargará el 16% de IVA correspondiente.
- c) Los precios se entienden L.A.B. en nuestro Centro de Servicio en la Ciudad de México.
- d) La transportación, los seguros y los gastos por el traslado dentro y fuera de la Ciudad de México, no están incluidos y serán a cargo del cliente.



- e) La Puesta en Marcha y Capacitación de las máquinas la realizará un Técnico de RODATEC, S.A. DE C.V., SIN CARGO (2 días). Para la misma se le entregará un formato de requerimientos técnicos.

Los gastos por transportación, alimentación y hospedaje generados por el técnico fuera de la Ciudad de México serán a cargo del cliente.

- f) **Garantía: 1 AÑO** para piezas fabricadas por DUBUIT. Para piezas eléctricas de acuerdo a la garantía del proveedor.

Siempre y cuando el manejo de utilización de la máquina corresponda a lo indicado en nuestro Manual de Operación.

La garantía aplica en nuestro Centro de Servicio en la Cd. de México, los gastos de flete y seguro para envío de las refacciones serán a cargo del cliente. Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación del técnico son a cargo del cliente.

- g) **Plazo de entrega:**

Orientativamente de 12 a 14 semanas (sin contar las semanas 52 y 53 de 2020), se confirmará a la recepción de su pedido.

Los plazos de entrega se entienden a partir de la confirmación de su pedido, de la recepción del anticipo correspondiente, de las muestras y de la aclaración de todos los detalles técnicos.

- h) El envío de muestras y positivos para la preparación de la máquina, será por cuenta del cliente.
- i) Los utillajes o herramentales, así como los dibujos, positivos, pantallas, tintas y demás consumibles no están incluidos y se cotizarán por separado en cuanto se nos proporcionen muestras y diseños en archivo digital, y se fabricarán de acuerdo a la forma y dimensiones de las muestras entregadas por el cliente.
- j) **Precios y Condiciones** sujetos a cambio sin previo aviso, y a los Términos y Condiciones Generales de Venta de RODATEC (TCGVR).
- k) Las fotografías contenidas en esta cotización son informativas más no definitivas, ni contractuales.

NOTA: Esta cotización es informativa, queda sujeta a la revisión técnica de las muestras que desean imprimir.

Sin más de momento y esperando que esta cotización cumpla con los requisitos, quedamos a su disposición para proveer cualquier información adicional que requiera.

ATENTAMENTE

JESÚS RODRÍGUEZ TAMAYO
DIRECTOR COMERCIAL